


Instructions sur le produit de l'adoucisseur d'eau central pour toute la maison

Veillez lire attentivement le manuel avant l'installation et

l'utilisation. Veuillez conserver ce manuel correctement pour référence en cas de besoin. Les

informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.


■ Nom de la pièce du produit



Adoucisseur d'eau central pour toute la maison

Technologie innovante, adoucisseur d'eau central anti-calcaire longue durée, sain et sûr

Tableau des tailles du produit : unité mm Remarque : si la taille du produit est différente du produit réel, veuillez vous référer au produit réel.




- Aucune électricité requise
- Facile à installer et sans entretien
- Pression d'eau domestique illimitée
- Sûr et respectueux de l'environnement, sans substances chimiques
- Convient pour une utilisation à long terme
- Convient aux chauffe-eau à résistance ordinaire
- Pas besoin de détartre le chauffe-eau
- Peut être directement connecté au tuyau PPR
- Applicable à différents types de tuyaux tels que les tuyaux PPR, les tuyaux en cuivre, les tuyaux en PVC, etc.
- Prolonger et maintenir la durée de vie et l'efficacité des équipements de plomberie existants

【Description du produit

Merci d'avoir acheté l'adoucisseur d'eau central pour toute la maison produit par notre société.

Afin que vous puissiez installer, utiliser et entretenir correctement ce produit et maximiser ses performances, assurez-vous de lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation de ce produit et de les conserver correctement pour référence future.

Lorsque vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, vous pouvez contacter directement notre revendeur local.



L'adoucisseur d'eau central pour toute la maison adopte une technologie anti-calcaire physique en alliage spécial multi-éléments sans ajouter de substances chimiques. Lorsque le fluide est en plein contact avec le matériau, une interaction solide-liquide-électron se produit, affectant le processus de nucléation et de cristallisation. cristaux de tartre, ce qui rend la dispersion facile à adhérer ; en même temps, la tension superficielle du fluide est réduite, ce qui peut dissoudre le tartre généré, réduire considérablement la corrosion sous le tartre et obtenir une anti-calcaire significative. , détartrant et anti-corrosion.

Il peut prévenir efficacement le tartre et la corrosion dans les conduites d'eau chaude et froide, les éléments chauffants des appareils électroménagers neufs et anciens, etc. ; il a également des effets antibactériens et inhibiteurs d'algues pour protéger la santé et l'hygiène de l'eau.


【Installation du produit

suggestion


Afin d'éviter que l'accumulation d'impuretés à la surface de la puce de l'adoucisseur d'eau n'affecte l'effet anti-calcaire, il est recommandé d'utiliser ce produit avec un pré-filtre. La séquence d'installation est celle indiquée sur le schéma de raccordement.

Diagramme de connexion

1 Installation standard sur système d'alimentation en eau.



2 Installation sur un système d'eau chaude à circulation.



■ Instructions d'installation

1. L'adoucisseur d'eau central de toute la maison peut être installé horizontalement ou verticalement sur la conduite d'eau ;
2. Lors de l'installation d'un adoucisseur d'eau central pour toute la maison, le sens du débit d'eau de la conduite d'eau doit être cohérent avec l'indication de la flèche sur l'appareil. Le non-respect de cette condition affectera le fonctionnement normal et l'efficacité de l'équipement ;
3. La présence de poudre dans la bouilloire ne signifie pas que l'adoucisseur d'eau central de toute la maison est inefficace. C'est une aragonite transformée qui peut être essuyée avec un chiffon ou avec les doigts ;
4. Dans un système équipé d'un adoucisseur d'eau central pour toute la maison, l'utilisation de convertisseurs d'ions (échangeurs) intégrés, de systèmes électromagnétiques ou d'équipements avec des tensions externes est interdite.

■ Paramètres du produit

nom du produit	Adoucisseur d'eau central pour toute la maison
Numéro de produit	RSQ-H1
principe de fonctionnement	Polarisation ionique purement physique
Diamètre d'installation	DN20/DN25
Température de l'eau applicable	0~99°C
Méthode d'installation	horizontale ou verticale
Qualité de l'eau applicable	Eau du robinet municipale
Pression d'eau applicable	0,15 ~ 1 MPa
Qualité de l'eau des effluents	Se conformer aux exigences des « Normes d'évaluation pour l'hygiène, la sécurité et le fonctionnement des processeurs de qualité de l'eau potable - Processeurs généraux de qualité de l'eau » (2001).

■ Liste de colisage

■ Adoucisseur d'eau central pour toute la maison

1 jeu

■ Instructions + Certificat

Un

■ Connecteur PPR

2 paires

Carte de garantie

Cher client:

Merci d'utiliser ce produit !

Ce produit offre un service d'assurance qualité d'un an à compter de la date d'achat (sauf en cas de résultats indésirables causés par des accidents ou des facteurs humains). Afin de garantir que vous jouissez pleinement des droits du consommateur, veuillez lire et remplir attentivement cette carte après l'achat, et conserver correctement la facture et les instructions.

nom du produit		modèle	
nom d'utilisateur		numéro de contact	
Adresse de contact			
Où acheter			
Délai d'achat (en fonction de la date de facture)			
numéro de facture			
Spécifiez le nom du fournisseur de services			
numéro de contact			
Adresse de contact			

Remarque : si vous constatez que le produit présente des problèmes de qualité ou des dysfonctionnements, veuillez contacter le service de maintenance agréé. Ne le démontez pas vous-même. Notre usine n'assume aucune responsabilité pour les problèmes de produit ou les accidents causés par l'homme.

Certificat

Nom du produit

Nom du produit

Inspecteur de la qualité

Inspecteur de la qualité

Date de fabrication

Date de fabrication